



Nr strony		
1	2	
WYKŁADZINA DYWANOWA WYLEWKA BETONOWA 7 CM STYROPIAN 10 CM - PROJ. IZOLACJA Z FOLII BUD. 0, 2MM IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA PODBUDOWA BETONOWA 10 CM PODSYPKA PIASKOWA - 10 - 30 CM	PŁYTKI GRES WYLEWKA BETONOWA 7 CM STYROPIAN 10 CM - PROJ. IZOLACJA Z FOLII BUD. 0, 2MM IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA PODBUDOWA BETONOWA 10 CM PODSYPKA PIASKOWA - 10 - 30 CM	
3	4	
WYKŁADZINA PVC ELEKTROSTATYCZNA WYLEWKA BETONOWA 7 CM STYROPIAN 10 CM - PROJ. IZOLACJA Z FOLII BUD. 0, 2MM IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA PODBUDOWA BETONOWA 10 CM PODSYPKA PIASKOWA - 10 - 30 CM	PAPA TERMOZGRZEWALNA PAPA PODKŁADOWA STYROPIAN EPS 100 15 CM SZLICHTA CEMENTOWA IZOLACJA TERMICZNA IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA STROP TYNK CEM. - WAP. 1,5 CM	
5	6	
PAPA TERMOZGRZEWALNA PAPA PODKŁADOWA STYROPIAN EPS 100 15 CM SZLICHTA CEMENTOWA IZOLACJA TERMICZNA IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA PŁYTY PANWIOWE	TYNK MINERALNY STYROPIAN EPS 70 12 CM TYNK CEM. - WAP. PUSTAK ŻUZLOBETONOWY 12 CM PUSTAK POWIETRZNA PUSTAK ŻUZLOBETONOWY 24 CM TYNK CEM. - WAP.	
NAZWA OBIEKTU: BUDYNEK WARSZTATÓW SZKOLNYCH		
ADRES OBIEKTU: UL. ZWOLIŃSKIEGO 46 96 - 200 RAWA MAZOWIECKA, dz. nr 549/1		
Imię i nazwisko :	Nr i specjalność uprawnień	Podpis
mgr inż. Michał Krawczyk upr. nr LOD/0984/PWOK/08 w specjalności konstrukcyjno - budowlanej		
INWESTOR : Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej		
TYTUŁ RYSUNKU : PRZEKRÓJ PIONOWY A - A - stan projektowany		
Data LISTOPAD 2016	Skala 1: 100	Nr rys. 03