

Słownik informatyczny

- 3G network-sieć 3G
- Above the fold - część strony internetowej, którą widać bezpośrednio po załadowaniu w przeglądarce internetowej, bez konieczności przewijania dokumentu
- Account activity - aktywność konta
- Account alerts - alarmy konta
- Accuracy - dokładność
- Acquisition time - czas akwizycji
- Active matrix display - aktywna matrycę
- Actuators-siłowniki
- Affiliate - oddział
- Agents - środki
- All users- wszyscy użytkownicy
- Anchors – zakotwiczenia
- Animated gif – gif animowany
- Anti-antivirus – program który próbuje uszkodzić zainstalowane oprogramowanie antywirusowe
- Antivirus software - oprogramowanie antywirusowe
- Antivirus software- oprogramowanie antywirusowe
- Anti-virus software sweeps – oprogramowanie do usuwania wirusów
- Appearance - wygląd
- Applets – aplety
- Apps-aplikacje
- Array- dysk 2.cd- rws- compact disc-rewri table (płyta komputerowa z możliwością wielokrotnego nagrywania)
- Assembler - monter

- Attachments- załączniki
- Attacks - atak
- Audit logs – dziennik kontroli
- Authenticated - zalegalizowany
- Automatic document feeder - podajnik dokumentów
- Automation – automatyzacja
- Autonomous serial robot-automatyczny robot seryjny
- Avatar-awatar
- Backdoor – bramka tylnia
- Backup – kopia zapasowa
deployment- rozmieszczenie
- Bandwidth – przepustowość
- Bank fraud - oszustwa bankowe
- Barcode-kod kreskowy
- Barcoding - kod kreskowy
- Basic - podstawa
- Bill pay - płatność banknotami
- Bitmapped graphics - grafiki bitmapowej
- Bitrate - przepływność
- Black and white - czarny i biały
- Blocks - blokowanie
- Blog-blog
- Boolean-logiczna
- Brick and mortar - biznes
- Broadband- szerokopasmowy
- Bug - robak
- Cad – (ang. Computer aided design) - projektowanie wspomagane komputerowo

- Calibration - kalibracja
- Call waiting-odkładanie połączenia przychodzącego
- Caller id-id dzwoniącego
- Cam (computer aided manufacturing) - komputerowe wspomaganie wytwarzania
- Campaign - kampania
- Capacity - pojemność
- Card scanning – skanowanie kart
- Cartography - kartografia
- Case - obudowa
- Case based - sprawa opiera się
- Cat-5 - kabel miedziany kategorii – 5
- Catalog-katalog
- Cause- przyczyna
- Cbt - szkolenie z użyciem komputera
- Ccd - charge coupled device - matryca światłoczuła
- Cdn- (*content delivery network*)-"dostawa treści sieci"
- Cdn- duży rozproszony system dostarczania treści do wielu centrów danych i punktów wymiany ruchu (ix) w internecie. Celem cdn jest udostępnianie zawartości o wysokiej dostępności i wydajności końcowym użytkownikom
- Cdss- dostarczają lekarzom informacji i wiedzy wykorzystywanej w procesie diagnozowania medycznego. W systemach takich wykorzystywane są nowoczesne techniki data mining oraz zaawansowane, inteligentne techniki przetwarzania obrazów medycznych, w celu wydobycia informacji użytecznych klinicznie.
- Cdss-(*clinical decision support system*)-"system wspomaganie decyzji klinicznych"
- Cell phone - telefon komórkowy
- Cell phone-telefon komórkowy
- Cells- komórka
- Centralize – scentralizować

- Cite license-przytoczyć licencję
- Click tracking – śledzenie kliknięć
- Click-trought rate – współczynnik „klikalności”
- Clip art. – gotowe rysunki
- Cloud computing - chmura obliczeniowa
- Cloud computing- to trend polegający na przeniesieniu danych lub całych aplikacji z komputerów należących do ich użytkowników na serwery należące do firm świadczących te usługi. Dostęp do tego typu zasobów użytkownik może uzyskać niezależnie od lokalizacji, za pośrednictwem dowolnego komputera podłączonego do internetu. Z aplikacji w chmurze często można korzystać za pomocą przeglądarki.
- Code - kod
- Codec – koder/dekoder
- Coding – kodowanie
- Cognitive - poznawczy
- Color coding-kodowanie koloru
- Color matching – dopasowywanie kolorów
- Command lines – wiersze polecenia
- Compatibility - zgodność
- Compilers - kompilatory
- Comprehensive layout – pełne opracowanie graficzne
- Computer vision - wizja komputerowa
- Configuration – konfiguracja
- Content - treść
- Contrast- kontrast
- Coordinates - współrzędne
- Cpc - (cost per click) – stosunek kosztów włożonych w emisję reklamy do liczby kliknięć w daną reklamę
- Cpm - (ang. Cost per thousand) - 1000 wyświetleń jednostki reklamowej
- Cpoe-(*computerized provider order entry*)-"skomputeryzowane wprowadzanie zamówień"

- Cpoe-jest aplikacją, która umożliwia dostawcom wejście do zleceń medycznych systemu komputerowego , który znajduje się wewnątrz pomieszczeń szpitalnych lub ambulatoryjnych
- Cpu - central processing unit - procesor
- Crop- przyciąć
- Css (cascading style sheets) – kaskadowe arkusze stylów
- Customize – dostosować
- Cyber criminals – cyber przestępstwa
- Cyber thieves – cyber złodzieje
- Dashboard - deska rozdzielcza
- Data - dane
- Data compression- kompresja danych
- Data plan-dane pakietowe
- Data procesing - przetwarzanie danych
- Database- baza danych
- Database fields- pola bazy danych
- Decode aac - decode advanced audio coding - odtwarzanie algorytm stratnej kompresji danych dźwiękowych
- Dedicated system – oddany system
- Design - projekt
- Deskopt computer - komputer stacjonarny
- Desktop - pulpit
- Desktop publishing software – udostępnianie pulipitu
- Detect - wykryć
- Dhcp - dynamic host configuration protocol – protokół dynamicznego konfigurowania hostów
- Dial-up- wykręcić numer
- Digital - cyfrowy
- Digital camera - aparat cyfrowy

- Digital zoom - zoom cyfrowy
- Dimm - dual in-line memory module - moduł pamięci z łączówką dwurzędową
- Distributions – dystrybucja
- Dock - dokument
- Document sharing – udostępnianie dokumentu
- Documents - dokumenty
- Domain name-nazwa domeny
- Download - pobieranie
- Dpi - dots per inch - punkty na cal
- Drags - przeciągać
- Drive power-móć napędu
- Driver - sterownik
- Dsl - stałe łącze internetowe
- Dvd - (digital video disc) - cyfrowy dysk ogólnego przeznaczenia
- Dynamic model-dynamiczny model
- Ebooks-książki
- E-commerce - handel internetowy
- Egress - wychodzenie
- Ehr- (*electronic health record*)- "elektroniczny rekord pacjenta"
- Ejournals-czasopisma
- Elasticity- elastyczność
- Electronic bulletin board - elektroniczny biuletyn informacyjny
- Electronic funds transfer - elektroniczny transfer funduszy
- Electronic pages – elektroniczna strona
- Electronic paper – papier elektroniczny
- Electronic statements - wyciągi elektroniczne

- Electrostatic printing – elektrostatyczne drukowanie
- Email address – adres poczty elektronicznej
- Email client- klient poczty elektronicznej
- Embedded system – wbudowany system
- Emm-(*electronic materials management*) - "elektroniczne zarządzanie materiałami"
- Emm-pozwala śledzić leki i inne materiały medyczne.
- Enabling device-urządzenie umożliwiające
- Encoder -koder
- Encoding online - kodowanie w internecie
- End effector-końcówka wykonawcza
- Epc-elektroniczny kod produktu
- Equality constraint-równość ograniczenia
- Ethernet network – sieć ethernet
- Expansion cards – karty rozszerzeń
- Exposure- ekspozycja
- Ezproxy-internetowy serwer proxy używany przez biblioteki
- Failure- niepowodzenie
- False negatives – raport negatywny
- False positives – raport pozytywny
- Fan – wentylator
- Faqs - (ang. Frequently asked questions) – najczęściej zadawane pytania
- Faqs - frequently asked questions -najczęściej zadawane pytania
- Fault tolerant – odporne na uszkodzenia
- Firewall – zaporę sieciową
- Flash memory - pamięć flash
- Floppy disks- napęd usb

- Folders - foldery
- Fonts - czcionki
- Formats - formaty
- Formatting - formatowanie
- Formulas- formularz
- Forum-forum
- Fraud – oszust(ka)
- Free software license – licencja wolnego oprogramowania
- Frequency capping - ograniczenie liczby wyświetleń
- Functionality - funkcjonalność
- Functions- funkcje
- Gallery - galeria
- Gaming-granie
- Geo targeting - działania marketingowe w wybranych regionach świata
- Gigabyte - gigabajt
- Gps - globalny system pozycjonowania (ang. Global positioning system)
- Graphic communications – graficzna komunikacja
- Graphic editing program- program edycji graficznej
- Graphical user interface - interfejs graficzny
- Graphics- grafika
- Handheld pc (personal computer) - przenośny komputer osobisty
- Hang – zawieszenie się (strony internetowej)
- Hard drive - dysk twardy
- Hard drive – dysk twardy
- Hardware - sprzęt komputerowy
- Heat sink – radiator

- Host – komputer posiadający stałe łącze internetowe oraz adres ip udostępniający usługi sieciowe.
- Hotspots- hotspoty
- Html- (hypertext markup language) hipertekstowy język znaczników, obecnie szeroko wykorzystywany do tworzenia stron internetowych.
- Http- (hypertext transfer protocol) protokół przesyłania dokumentów hipertekstowych to protokół sieci www.
- Hyper links- odnośniki
- IaaS- jeden z modeli chmury obliczeniowej. Jest to usługa polegająca na dostarczeniu przez dostawcę całej infrastruktury informatycznej, takiej jak np. Wirtualizowany sprzęt, skalowany w zależności od potrzeb użytkownika.
- IaaS- (*infrastructure as a service*)- "infrastruktura jako usługa"
- Icons - ikony
- Identity theft - kradzież tożsamości
- Identity theft – kradzież tożsamości
- Implanted microchip- wszczepiony chip
- Index-indeks
- Infect - zainfekować
- Information security - bezpieczeństwo informacji
- Ingress - wchodzenie
- Inkjet printer - drukarka atramentowa
- input/output device – urządzenie wejścia/wyjścia
- Instant message-wiadomość natychmiastowa
- Integrated circuit – układ scalony
- Integrity - integralność
- Interface – interfejs
- Interface-interfejs

- Internet – internet
- Interoperability- zdolność do współpracy
- Intruder - intruz
- Ip – internet protocol - protokół internetowy to zbiór ścisłych reguł i kroków postępowania, które są automatycznie wykonywane przez urządzenia w celu nawiązania łączności i wymiany danych;
- Ip address – adres ip
- Isp - internet service provider - dostawca usług internetowych
- Isp- (internet service provider) zewnętrzny dostawca oferujący usługę dostępu do sieci internet.
- It department- dział it
- Joints-połączenie
- Jpeg- joint photographic experts group

- Keyboard – klawiatura
- Keyloggers - keylogger
- Keywords- słowa kluczowe
- Lab-on-a-chip- urządzenie wykrywające wirusy
- Lan – local area network – lokalna sieć komputerowa
- Laptop - laptop
- Laser printer - drukarka laserowa
- Latency – utajnienie
- Latitude - szerokość geograficzna
- Layout -układ
- License restriction-ograniczenie licencji
- Linux® – system operacyjny oparty na jądrze linux; jest on przykładem wolnego i otwartego oprogramowania, może on być dowolnie modyfikowany
- Lithium-ion battery-bateria litowo-jonowa

- Lockouts - blokady
- Logged in - zalogowany
- Longitude - długość geograficzna
- Mac ®- inaczej macintosh komputer osobisty przedsiębiorstwa apple
- Machine code - kod maszynowy
- Machine learning - nauczanie maszynowe
- Macros -makra
- Mainframe - komputery głównego szeregu
- Malware – złośliwe oprogramowanie
- Manipulator-manipulator
- Mask - masować/kryć
- Maximize - powiększać
- Media player – odtwarzacz multimedialny
- Media-media
- Megapixels - megapiksele
- Memory storage density- gęstość
- Menu - menu
- Message board – tablica informacyjna
- Meta tags- znacznik meta - zbiór znaczników używanych do opisywania zawartości
- Mhz - megaherc
- Micro robotics tweezers- mikro robotyczna pinceta
- Microphone – mikrofon
- Minimize - pomniejszać
- Mmorpg-massive online role play game
- Model based reasoning - rozumowanie oparte modelu

- Modem- modem
- Monitor - monitor
- Monitor – monitor
- Motherboard - płyta główna
- Mouse – myszka
- Mp3 - mpeg-1/mpeg-2 audio layer 3 - algorytm kompresji stratnej dźwięku
- Mpeg - (ang. Moving picture experts group) - grupa robocza standaryzująca kodowanie ruchomych obrazów i dźwięku w różnych wariantach dla różnych urządzeń elektronicznych
- Multimedia – multimedia
- Multipoint videoconferences – wielopunktowa wideo konferencja
- Multi-thread - wielowątkowy
- Natural language - język naturalny
- Navigation - nawigacja
- Navigation – nawigacja
- Network – sieć komputerowa
- Offline - nieaktywny
- Offline - nieaktywny
- Offset lithography - druk offsetowy
- Online - w sieci
- Online banking - bankowość internetowa
- Optical zoom - zoom optyczny
- Open source – otwarty
- Open system – otwarty system
- Operators- operatorzy
- Operators-operatorzy
- Optic scanners - optyczne skanery

- Optical zoom - zoom optyczny
- Os - system operacyjny
- Oscilloscope - oscyloskop
- Overwriting - nadpisywać
- Paas -(*platform as a service*)-"platforma jako usługa"
- Paas- to jeden z modeli chmury obliczeniowej. Jest to usługa polegająca na udostępnieniu przez dostawcę wirtualnego środowiska pracy; usługa ta skierowana jest przede wszystkim do programistów.
- Pacs-(*picture archiving and communication system*)-"system archiwizacji obrazu i komunikacji"
- Pacs-technologia przetwarzania obrazów medycznych, która zapewnia ekonomiczny sposób składowania oraz wygodny dostęp do obrazów z różnych źródeł. Elektroniczne obrazy medyczne i raporty są przesyłane cyfrowo poprzez pacs – eliminuje to potrzebę ręcznego archiwizowania.
Animated gif - animowany gif
- Page layouts – układ strony
- Password- hasło
- Patch - patch
- Pattern recognition _- rozpoznawanie wzorców
- Payg- "pay as you go"
- Pc – personal computer – komputer osobisty
- Pci compliance - zgodność z wymogami pci
- Pda (personal digital assistant) - komputer kieszonkowy
- Pda-palmtop
- Pdf readers - czytelnicy pdf
- Pendant-odpowiednik
- Pharming – groźniejsza oraz trudniejsza do wykrycia forma phishing'u. Charakterystyczną cechą pharming'u jest to że nawet po wpisaniu prawidłowego adresu www ofiara zostanie przekierowana na fałszywą (*choć mogącą wyglądać tak samo*) stronę www
security - zabezpieczenia
- Phishing – podszywanie się pod inną osobę lub instytucję w celu wyłudzenia określonych

informacji np. Danych logowania, szczegółów karty kredytowej lub nakłonienia ofiary do określonych działań.

- Piggybacking – zdalny dostęp do sieci bez zgody i wiedzy abonenta
- Pin - (ang. Personal identification number) – osobisty numer identyfikacyjny
- Pixels-piksel
- Playlist - lista odtwarzania
- Pointer - wskaźnik
- Pop 3- (post office protocol) protokół internetowy z warstwy aplikacji pozwalający na odbiór poczty elektronicznej ze zdalnego serwera do lokalnego komputera poprzez połączenie tcp/ip.
- Popups - wyskakujące
- Position - pozycja
- Power supply – zasilacz
- Prepress – przygotowywać
- Pretexting – rodzaj przestępstwa w którym przestępca dzwoniąc do konsumenta stara się pozyskać dane umożliwiające uzyskanie dostępu do rachunku bankowego ofiary.
- Printer – drukarka
- Private- prywatne
- Problem- problem
- Processing speed – szybkość przetwarzania
- Processor – procesor
- Profile-profil
- Protocol - protokół
- Publications - publikacje
- Publics clouds- pojęcie związane z tematyką chmury obliczeniowej, odnoszące się do tworzenia środowisk obliczeń rozproszonych oraz przenoszenia danych, systemów operacyjnych lub aplikacji wymagających dużej mocy obliczeniowej na serwer.
- Publics clouds- publiczne chmury
- Quality assurance - gwarancja jakości

- Quarantined – kwarantanna
- Queries- zapytania
- Raid- redundant array of independent disks (nadmierna macierz dysków)
- Ram – random access memory – pamięć operacyjna komputera
- Ram - random-access memory - pamięć operacyjna
- Real time – czas rzeczywisty
- Realiability – niezawodność
- Redesign - przeprojektowanie
- Redundancy – nadmierność
- Reflow - rozpiwowany
- Remote access- zdalny dostęp
- Replicate – kopiować/naśladować
- Resident extensions – program rezydentny
- Resident viruses – wirus rezydentny
- Resize- zmiana rozmiaru
- Resolution- rozkład
- Ringtones-dzwonki
- Robotics-robotyka
- Robots - roboty
- Root directore - katalogi
- Rootkit - rootkit
- Router – router
- Router- router
- Saas- (*software as a service*)- "oprogramowanie jako usługa"
- Saas- jeden z modeli chmury obliczeniowej, polegający na dystrybucji oprogramowania, w którym aplikacja jest przechowywana i udostępniana przez producenta użytkownikom przez internet. Eliminuje to potrzebę instalacji i uruchamiania programu na komputerze klienta. Model

saas przerzuca obowiązki zarządzania, aktualizacji, pomocy technicznej z konsumenta na dostawcę. W efekcie użytkownik oddaje kontrolę nad oprogramowaniem dostawcy i obowiązek zapewnienia ciągłości jego działania.

- Sata- serial advanced technology attachment
- Scalability-skalowalność
adm-(automated dispensing machines)- automaty wydające
- Scanner - skaner
- Scanner – skaner
- Scientists - poznawczy
- Scroll wheel – kółko myszki
- Search engines-wyszukiwarki internetowe
- Security software – zabezpieczenie oprogramowania
- Serwer - serwer
- Shopping cart - wózek
- Shortcuts - skróty
- Simm - single in-line memory module - moduł pamięci z łączówką jednorzędową
- Smpt-(simple mail transfer protocol) protokół komunikacyjny opisujący sposób przekazywania poczty elektronicznej w internecie.
- Social networking-korzystanie z serwisów społecznościowych
- Software - oprogramowanie
- Solution- rozwiązanie
- Sort- sortować
- Spell check -sprawdzanie pisowni
- Spreadsheets- arkusz kalkulacyjny
- Spyware – programy szpiegujące
- Ssl - (ang. Secure sockets layer) - sposób szyfrowania bankowości internetowej
- Subpixel redering - renderowania subpiksel

- Subscription-prenumerata
- Supercomputer - super komputer
- motherboard - płyta główna
- System requirements - wymagania systemowe
- Table- tabela
- Tcp – transmission control protocol - protokół komunikacyjny wykorzystywany do przesyłania danych pomiędzy procesami uruchomionymi na różnych maszynach;
- Technical support - pomoc techniczna
- Telecommuting – telepraca
- Telecommuting - telepraca
- Templates - szablony
- Terminal – terminal
- Text messages-wiadomości tekstowe
- Tint- odcień
- Toggle - przełączanie
- Touch screen – ekran dotykowy
- Touchscreen-ekran dotykowy
- Tours - przesunięcie (danych)
hacker - haker
- Traffic - ruch
- Transparency adapter
- Trojan horsens – koń trojański
- Turst logo - zaufane logo
- Typography - typografia
- Ubuntu® – kompletny system operacyjny gnu/linux (korzysta on z jądra linux)

- Ugrading- modernizacja
- Upgrade – ulepszanie
- Upgrade - ulepszenie
- Upload - przekazać plik
- Upload - przesyłać
- Url- (uniform resource locator) oznacza ujednoczony format adresowania zasobów (informacji, danych, usług) stosowany w internecie i w sieciach lokalnych.
- Usability - użyteczność
- Usb – universal serial bus – uniwersalna magistrala szeregową
- Usb flash drive- napęd usb
- Username- nazwa użytkownika
- Utility computing- infrastruktura dostępowa na żądanie
- Utility computing- pozwala na bardzo dokładne rozliczenie ilości przetworzonych danych. Umożliwia także wprowadzenie zmian w architekturze sieci poprzez kolejną formę wirtualizacji, dzięki którym w pełniejszym stopniu będzie możliwe wykorzystanie posiadanego sprzętu.
- Video bridge – most wideo
- Video subsystems – podsystemy wideo
- Videoconferencing – wideokonferencja
- Virtual memory - pamięć wirtualna
- Virtual world-świat wirtualny
- Virus - wirus
- Virus removal software – program usuwania wirusów
- Visibility - widoczność
- Voice activation-aktywacja głosowa
- Voicemail-wiadomości głosowe
- Vpn-wirtualna sieć prywatna
- Waypoints - punkty trasy, punkty orientacyjne

- Web browsers- przeglądarki internetowe
- Web design – aranżacja strony
- Web development – tworzenie stron internetowych
- Web host- hosting internetowy
- Web page analysis – analiza strony
- Web portal- portal internetowy
- Web site- witryna internetowa
- Web-based - oparty na stronach www
- Webcam – kamera internetowa
- Webmail- poczta internetowa
- Windows - okna
- Windows - system operacyjny wyprodukowany przez firmę microsoft
- Wirelese router - bezprzewodowy router
- Wireless- bezprzewodowy
- Wlan – wireless local area network – bezprzewodowa sieć lokalna
- Word processing program - edytor tekstu
- Worksheet- arkusz
- Workstation - stacja robocza
- World industries – światowy przemysł
- Www- (world wide web) ogólnoswiatowa sieć.